

INTRODUCCIÓN A LA SEÑALÉTICA

 Podríamos considerar que la señalética tiene como función principal informar y comunicar sobre una ubicación dentro de un entorno determinado, nos ayuda en el día a día de formas infinitas, pudiendo de manera eficaz llevarnos de un sitio a otro.

Basado en este criterio y pensando en nuestros clientes ponemos a su disposición nuestro catálogo de señalética, en el cual, incluimos una diversidad de sistemas que esperamos puedan cubrir y adaptarse a sus necesidades ya que un soporte apropiado y una gráfica asociada siempre son de buena ayuda para ubicarnos dentro de un sitio determinado.

Esperamos que en nuestras páginas encuentren una guía útil y tenemos la intención de seguir ampliando nuestras opciones para poder servirle mejor.

INTRODUÇÃO DE SINALÉTICA

 Podíamos considerar que a sinalética tem como função principal informar e comunicar dentro de um local determinado, ajuda-nos no dia a dia de formas infinitas, podendo de maneira eficaz levar-nos de um sítio a outro.

Baseado neste critério e a pensar nos nossos clientes pomos à sua disposição o nosso catálogo de sinalética, no qual, incluímos uma diversidade de sistemas que esperamos que possam satisfazer e adaptar-se às suas necessidades, já que um suporte apropriado e uma imagem associada são sempre uma boa ajuda para a localização de um determinado sítio.

Esperamos que nas nossas páginas encontrem uma guia útil, pois a nossa intenção é de seguir ampliando opções para poder servi-lo melhor.

Índice General/Índice Geral

1. Sistema Señalética Cristal "LOUVRE" / Sistema Sinalética Vidro "LOUVRE"	Pág. 4
2. Pictogramas de Pared "PRADO"/Pictogramas de Parede "PRADO"	Pág. 6
3. Sistema Informativo a Pared/ Sistema Informativo para Parede	Pág. 7
4. Directorio Recto "UFFIZI"/Directório Recto "UFFIZI"	Pág. 11
5. Directorio Curvo "BEYELER"/Directório Curvo "BEYELER"	Pág. 12
6. Sistema Banderolas a Pared/Sistema de Bandeiras para Parede	Pág. 13
7. Sistema de Señalización Aéreo/Sistema de Sinalização Aéreo	Pág. 16
8. Sistema de Sobremesa/Sistema Sob Mesa	Pág. 17
9. Sistema de Perfil a Pared/Sistema de Perfil para Parede	Pág. 20
10. Sistema de Señalización Exterior/Sistema de Sinalização Exterior	Pág. 21
11. Embellecedores Separadores/Separadores Decorativos	Pág. 22
12. Embellecedores/Decorativos	Pág. 24
13. Separadores/Separadores	Pág. 25
14. Sujeta estantes/Suspensão para Estantes	Pág. 26

▼ Sistema Señalética Cristal "LOUVRE"



Sistema de señalización interior compuesto por un "sandwich" de cristal de 3mm de espesor cada uno. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Perfil de aluminio. (1 ó 2)
- Dos cristales de 3mm de espesor.
- Tapas laterales de plástico.
- Llave para el montaje.

*Uso: Interior. Salas de juntas, oficinas, portales, etc.

*Materiales recomendados: Papel fotográfico, vinilo de corte, etc.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería de fijación no incluidos.

▼ Sistema Sinalética Vidro "LOUVRE"



Sistema de sinalização interior composto por uma "sandwich" de vidro de 3mm de espessura cada uma. Fornece-se em kits completos.

*Conteúdo:

- Perfil de alumínio. (1 ou 2)
- Dois vidros de 3mm de espessura.
- Tampas laterais de plástico.
- Ferramenta para a montagem.

*Uso: Interiores, salas de reuniões, escritórios, fachadas, etc.

*Materiais recomendados: Papel fotográfico, vinil de corte, etc.

Montagem rápida e fácil.

Impressão e parafusos não incluídos.



Nombre/Nome	Ref.	Diseño/Desenho	Medida
PERFIL CRISTAL SENCILLO / PERFIL VIDRO SIMPLES	15571		105x105mm
	15572		105x149mm
	15573		149x105mm
	15574		149x149mm
	15575		149x210mm
	15576		210x149mm
	15577		297x105mm
	15578		297x149mm
	15579		297x210mm
	15580		420x149mm
	15581		594x149mm
	15582		840x149mm
	15583		840x210mm

Nombre/Nome	Ref.	Diseño/Desenho	Medida
PERFIL CRISTAL DOBLE / PERFIL VIDRO DUPLO	15584		210x297mm
	15585		297x420mm
	15586		297x594mm
	15587		420x297mm
	15588		594x420mm
	15589		840x149mm
	15590		594x840mm






Instalación:

1. Introducir el cristal en la superficie de aluminio. Fijar con tornillo.
2. Sujete la superficie de aluminio con tornillos en el lugar donde usted quiera.
3. Fije las dos superficies juntas con el tornillo inferior.
4. Coloque las tapas de plástico en los extremos de la superficie de aluminio.

Instalação:

1. Introduzir o vidro na superfície de alumínio. Fixar o parafuso.
2. Fixe a superfície de alumínio com os parafusos onde pretender.
3. Fixe as duas superfícies juntas com o parafuso inferior.
4. Coloque as tampas de plástico nos extremos da superfície de alumínio.



▼ Pictogramas de Pared "PRADO"



Sistema de señalización de pictogramas de pared, compuesto de perfilera y placas de aluminio, disponible en formatos estándar de varios tamaños. Los pictogramas se suministran totalmente montados y listos para su instalación. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Perfil de aluminio RECTO.
- Plásticos de fijación.
- Placa de aluminio.
- Tapas laterales.


*Uso: Interior. Aseos, áreas especiales, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo adhesivo, vinilo de corte (impreso), etc.

*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Pictogramas de Parede "PRADO"



Sistema de sinalização de pictogramas de parede, composto de perfilaria e placas de alumínio, disponível em formatos standar de vários tamanhos. Os pictogramas fornecem-se totalmente montados e preparados para a sua instalação. Fornecem-se em Kits completos:

*Conteúdo:

- Perfil de alumínio RECTO.
- Plásticos de fixação.
- Placa de alumínio.
- Tampas laterais.

*Uso: Interiores, WC, áreas especiais, etc.

*Materiais recomendados: Vinil adesivo, vinil de corte (impreso), etc.

*Aplicação: mediante parafusos ou adesivo dupla face.

Montagem rápida e fácil.

Impressão e parafusos não incluídos.




Ref.	Medida
15668	124x120mm
15669	124x300mm
15670	150x150mm
15671	150x300mm
15672	180x180mm

Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.

Instalação:

1. Fazer algumas perfurações nas cavidades ovaladas que estão nas tampas laterais. (Este passo não se segue caso se opte por fazer a fixação com fita adesiva dupla).
2. Aparafusar à parede as tampas, ajustando à largura do perfil de alumínio. No caso da fita dupla, coloca-se na parte traseira das tampas e coloca-se na parede, como a descrição anterior.
3. Uma vez fixas as tampas na parede, coloca-se em cima o perfil de alumínio, pressionando até que fique seguro.



▼ Informativo Recto Estandar "BARGELLO"

Sistema informativo RECTO ESTANDAR, compuesto de perfilera de aluminio RECTA y placas de aluminio. Disponible en formatos estandar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Perfil de aluminio RECTO.
- Plásticos de fijación.
- Placa de aluminio.
- Tapas laterales.

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Informativo Recto Standar "BARGELLO"

Sistema informativo RECTO STANDAR, composto de perfilaria de alumínio Recta e placas de alumínio. Disponível em formatos standar de vários tamanhos. Fornece-se em Kits completos.

*Conteúdo:

- Perfil de alumínio RECTO.
- Plásticos de fixação.
- Placa de alumínio.
- Tampas laterais.

*Uso: Interiores, sinalização de escritórios, hall, porta de acesso, salas de reuniões, etc.

*Materiais recomendados: Vinil de corte e impressão digital.

*Aplicação: mediante parafusos ou adesivo duplo.

Montagem fácil e rápida
Impressão e parafusos não incluídos.




Ref.	Medida
15634	60x120mm
15635	60x220mm
15636	60x300mm
15637	90x150mm
15638	90x220mm
15639	90x300mm
15640	124x150mm
15641	124x220mm
15642	124x300mm
15643	150x220mm
15644	150x300mm
15645	150x400mm
15646	60x500mm
15647	90x500mm
15648	124x500mm
15649	150x500mm
15650	180x500mm

Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.

Instalação:

1. Fazer algumas perfurações nas cavidades ovaladas que estão nas tampas laterais. (Este passo não se segue caso se opte por fazer a fixação com fita adesiva dupla).
2. Aparafusar à parede as tampas, ajustando à largura do perfil de alumínio. No caso da fita dupla, coloca-se na parte traseira das tampas e coloca-se na parede, como a descrição anterior.
3. Uma vez fixas as tampas na parede, coloca-se em cima o perfil de alumínio, pressionando até que fique seguro.



▼ Informativo Recto Estandar "ORSAY"



Sistema informativo RECTO ESTANDAR, compuesto de perfilera de aluminio CURVA y placas de aluminio. Disponible en formatos estandar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

***Contenido:**

- Perfil de aluminio CURVO.
- Plásticos de fijación.
- Placa de aluminio.
- Tapas laterales.

***Uso:** Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

***Materiales recomendados:** Vinilo de corte e impresión digital.

***Aplicación:** mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Informativo Recto Standar "ORSAY"



Sistema informativo RECTO STANDAR, composto de perfilaria de alumínio CURVA e placas de alumínio. Disponível em formatos standar de vários tamanhos. Fornece-se em kits completos.

***Conteúdo:**

- Perfil de alumínio CURVO.
- Plásticos de fixação.
- Placa de alumínio.
- Tampas laterais.

***Uso:** Interiores, Sinalização de escritórios, hall, portas de acesso, salas de reuniões, etc.

***Materiais recomendados:** Vinil de corte e impressão digital.

***Aplicação:** mediante parafusos ou adesivo duplo.

Montagem fácil e rápida.

Impressão e parafusos não incluídos.




Ref.	Medida
15651	60x120mm
15652	60x220mm
15653	60x300mm
15654	90x150mm
15655	90x220mm
15656	90x300mm
15657	124x150mm
15658	124x220mm
15659	124x300mm
15660	150x220mm
15661	150x300mm
15662	150x400mm
15663	60x500mm
15664	90x500mm
15665	124x500mm
15666	150x500mm
15667	180x500mm

Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.

Instalação:

1. Fazer algumas perfurações nas cavidades ovaladas que estão nas tampas laterais. (Este passo não se segue caso se opte por fazer a fixação com fita adesiva dupla).
2. Aparafusar à parede as tampas, ajustando à largura do perfil de alumínio. No caso da fita dupla, coloca-se na parte traseira das tampas e coloca-se na parede, como a descrição anterior.
3. Uma vez fixas as tampas na parede, coloca-se em cima o perfil de alumínio, pressionando até que fique seguro.



▼ Informativo Curvo Estandar "HERMITAGE"

Sistema informativo CURVO ESTANDAR, compuesto de placas de aluminio curvas. Disponible en formatos estandar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Piezas de fijación.
- Placa de aluminio CURVA (no anodizada).

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Impresión digital o pintura epoxy.

*Aplicación: mediante tornillos.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Informativo Curvo Standar "HERMITAGE"

Informativo Curvo standar, composto de placas de alumínio curvas. Disponível em formatos standar, de vários tamanhos. Fornece-se em Kits completos.

*Conteúdo:


- Peças de fixação
- Placa de alumínio CURVA (não anodizado).

*Uso: Interiores, Sinalização de escritórios, hall, portas de acesso, salas de reuniões, etc.

*Materiais recomendados: Impressão digital ou pintura epoxy.

*Aplicação: mediante parafusos.

Montagem fácil e rápida.
Impressão e parafusos não incluídos.



Instalación:

1. Usando las tapas del directorio podemos tener un punto de referencia para fijarlo. (Fig. 1 y 2).
2. El tamaño del directorio nos da la distancia para fijar el segundo soporte. (Fig. 3 y 4).
3. Se comprueba su posición. (Fig. 5 y 6).
4. Se marca la distancia superior y se fija las siguientes tapas más el perfil. (Fig. 7, 8 y 9).
5. Se concluye su montaje poniendo los seguros (Fig. 10).

Instalação:

1. Usando as tampas do directório podemos ter um ponto de referência para a fixação. (Fig. 1 e 2)
2. O tamanho do directório dá-nos a distância para fixar o segundo suporte. (Fig. 3 e 4)
3. Comprova-se a sua posição (Fig. 5 e 6)
4. Marca-se a distância superior e fixa-se as seguintes tampas e o perfil. (Fig. 7, 8 e 9).
5. Conclui-se a sua montagem (Fig. 10).

Ref.	Medida
15696	70x215mm
15697	70x270mm
15698	70x425mm
15699	70x530mm
15700	70x600mm
15701	140x215mm
15702	140x270mm
15703	140x425mm
15704	140x530mm
15705	140x600mm
15706	210x215mm
15707	210x270mm
15708	210x425mm
15709	210x530mm
15710	210x600mm
15711	245x215mm
15712	245x270mm
15713	245x425mm
15714	245x530mm
15715	245x600mm



*15718

*Si necesita componer un directorio, disponemos de un perfil de aluminio que facilita su montaje. Dicha pieza, sustituiría a la que lleva cada kit en su parte trasera, permitiendo de esta manera a la unión de varias lamas con solo un perfil (ver foto contigua).

*Se necesita compor um directório, dispomos de um perfil de alumínio que facilita a sua montagem. Esta peça, substituiria a que inclui na parte traseira de cada kit, permitindo desta maneira a união de várias prateleiras com apenas um perfil (ver foto).



Perfil (Precio por metro lineal)/
Perfil (Preço por metro linear).

Ref.	Medida
*15718	60mm

▼ Informativo Curvo Estandar "ESPECIAL"



Sistema informativo CURVO ESTANDAR, compuesto de perfilera de aluminio CURVO y placas de aluminio. Disponible en formatos estandar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Perfil de aluminio CURVO.
- 2 Tapas laterales.
- Placa de aluminio CURVA.


*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Informativo Curvo Standar "ESPECIAL"



Sistema informativo CURVO STANDAR, composto de perfilera de alumínio CURVO e placas de alumínio. Disponível em formatos standar e vários tamanhos. Fornece-se em kits completos.

*Conteúdo:

- Perfil de alumínio CURVO.
- 2 Tampas laterais.
- Placa de alumínio CURVA.

*Uso: Interiores, Sinalização de escritórios, hall, portas de acesso, salas de reuniões, etc.

*Materiais recomendados: Vilil de corte e impressão digital.

*Aplicação: mediante parafusos ou adesivo duplo.

Montagem fácil e rápida.

Impressão e parafusos não incluídos.


Ref.	Medida
15614	200x200mm
15615	200x250mm
15616	200x300mm
15617	300x400mm
15618	500x500mm

Instalación:

1. Une la placa de aluminio con las tapas de plástico y los perfiles curvos, como en la imagen y unir con tornillos.
2. Colocar el panel transparente sobre el soporte y apretar para sujetarlo.

Instalação:

1. Una a placa de alumínio com as tampas de plástico e os perfis curvos, como na imagem e una com os parafusos.
2. Coloque o painel transparente sobre o suporte e aperte para fixá-lo.



▼ Directorio Recto "UFFIZI"



Sistema de señalización compuesto por placas de aluminio rectas y un perfil lateral. Disponible en 7 anchos distintos. Este sistema permite la composición de directorios de pared rectos, según la necesidad del cliente. Los componentes de éste sistema se suministran por separado.

▼ Directório Recto "UFFIZI"



Sistema de sinalização composto por placas de alumínio rectas e um perfil lateral. Disponível em 7 larguras distintas. Este sistema permite a composição de directórios para parede rectos, segundo a necessidade do cliente. Os componentes deste sistema fornecem-se separadamente.

Placa de directorio/Placa de directório:

Precio por metro lineal/Preço por metro linear.

Ref.	Medida
15678	30mm
15679	40mm
15680	60mm
15681	90mm
15682	124mm
15683	150mm
15684	180mm

Corte unitario/Corte unitário.

Ref.
10233

Accesorios directorio/Acessórios directório.

Perfil (Precio por metro lineal)/
Perfil (Preço por metro linear).

Nombre/Nome	Ref.
Perfil/Perfil	15719

Plástico de fijación entre Placa y Perfil/
Plástico de fixação entre Placa e Perfil.

Packaging	Ref.
Bolsas de 10 Unid.	15720
Bolsas de 10 Unid.	

Tapas/Tampas.

Packaging	Ref.
Bolsa de 10 Unid. (Negro)	15721
Bolsa de 10 Unid. (Preto)	

Tornillos/Parafusos.

Packaging	Ref.
Bolsa de 10 Unid. (Negro)	15722
Bolsa de 10 Unid. (Preto)	





Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales.
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.

Instalação:

1. Fazer algumas perfurações nas cavidades ovaladas que estão nas tampas laterais.
2. Aparafusar à parede as tampas, ajustando à largura do perfil de alumínio.
3. Uma vez fixas as tampas na parede, coloca-se em cima o perfil de alumínio, pressionando até que fique seguro.



▼ Directorio Curvo "BEYELER"

Sistema de señalización compuesto por placas de aluminio curvas y tapas laterales. Disponible en 3 anchos distintos. Este sistema permite la composición de directorios de pared curvos según la necesidad del cliente.

Los componentes de este sistema se suministran por separado.

▼ Directório Curvo "BEYELER"

Sistema de sinalização composto por placas de alumínio curvas e tampas laterais. Disponível em 3 larguras distintas. Este sistema permite a composição de directórios curvos para parede, segundo a necessidade do cliente.

Os componentes deste sistema fornecem-se separadamente.

Placa de directorio/Placa de directório:

Precio por metro lineal (Incluye plástico protector)/
Preço por metro linear (Inclui plástico protector).

Ref.	Medidas
10224	60mm
10225	90mm
10226	140mm

Corte unitario/Corte unitário.

Ref.
10233

Accesorios directorio/Acessórios directório.

Tapas Nylon para perfil 60mm/
Tampas de Nylon para perfil 60mm.

Packaging	Ref.
Bolsa 10 tapas (grises) Embalagem 10 tampas (cinzentas)	10227
Bolsa 10 tapas (negras) Embalagem 10 tampas (pretas)	10230

Tapas Nylon para perfil 90mm/
Tampas de Nylon para perfil 90mm.

Packaging	Ref.
Bolsa 10 tapas (grises) Embalagem 10 tampas (cinzentas)	10228
Bolsa 10 tapas (negras) Embalagem 10 tampas (pretas)	10231

Tapas Nylon para perfil 140mm/
Tampas de Nylon para perfil 140mm.

Packaging	Ref.
Bolsa 10 tapas (grises) Embalagem 10 tampas (cinzentas)	10229
Bolsa 10 tapas (negras) Embalagem 10 tampas (pretas)	10232



▼ Sistema de Banderolas a Pared "Recto"

Sistema compuesto de placas de aluminio a doble cara para fijar a pared, con señalización doble. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Placas de aluminio a doble cara.
- Soporte de fijación.
- Tapas laterales.

*Uso: Interior. Aseos, esquinas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.



▼ Sistema de Bandeiras para Parede "Recto"

Sistema composto de placas de alumínio de dupla face para fixar à parede, com dupla sinalização. Fornece-se em kits completos.

*Conteúdo:

- Placas de alumínio dupla face.
- Suporte de fixação.
- Tampas laterais.

*Uso: interiores, WC, esquinas, etc.


*Materiais recomendados: Vinil de corte e impressão digital.

*Aplicação: mediante parafusos.

Montagem fácil e rápida.

Impressão e parafusos não incluídos.

Nombre/Nome	Ref.	Diseño/Desenho	Medida
BANDEROLAS RECTAS / BANDEIROLAS RECTAS	15685		90x220mm
	15686		90x320mm
	15687		124x220mm
	15688		124x320mm
	15689		124x420mm
	15690		150x150mm
	15691		150x220mm
	15692		150x320mm
	15693		150x420mm



Instalación:

1. Unir los perfiles de aluminio.
2. Colocar las tapas de plástico.
3. Hacer 2 agujeros en los extremos del soporte y fijación.
4. Atornillar la parte inferior del soporte a la pared y pegar la tapa.
5. Acoplar los perfiles de aluminio al soporte como en la imagen.
6. Atornillar la parte superior del soporte y pegar la tapa.

Instalação:

1. Unir os perfis de alumínio.
2. Colocar as tampas de plástico.
3. Fazer 2 furos nos extremos do suporte para fixação.
4. Aparafusar a parte inferior do suporte à parede e colar a tampa.
5. Juntar os perfis de alumínio ao suporte como na imagem.
6. Aparafusar a parte superior do suporte e colocar a tampa.

▼ Sistema de Banderolas a Pared "Curvo"

Sistema de señalización compuesto de placas de aluminio curvo a doble cara en medidas estándar. Se suministra en kits completos.

*Contenido:


- Placas de aluminio a doble cara.
- Soporte de fijación.
- Tapas laterales.
- Plástico protector.

*Uso: Interior. Aseos, esquinas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica y tornillería no incluidos.

Nombre/Nome	Ref.	Diseño/Desenho	Medida
Banderolas Curvas (Con separador) / Bandeiras Curvas (Com separador)	15619		115x150mm
	15620		115x180mm
	15621		115x220mm
	15625		150x150mm
	15626		150x180mm
	15622		115x150mm
	15623		115x180mm
	15624		115x220mm
	15627		150x180mm
	15628		150x200mm

Nombre/Nome	Ref.	Diseño/Desenho	Medida
Banderolas Curvas (Directos a pared) / Bandeiras Curvas (Directas para parede)	15629		115x220mm
	15630		115x280mm
	15631		115x300mm
	15632		150x150mm
	15633		150x250mm

▼ Sistema de Bandeiras para Parede "Curvo"

Sistema de sinalização composto de placas curvas de alumínio de dupla face em medidas padrão. Fornece-se em kits completos.

*Conteúdo:

- Placas de alumínio dupla face.
- Suporte de fixação.
- Tampas laterais.
- Plástico protector.

*Uso: interiores, WC, esquinas, etc.

*Materiais recomendados: Vinil de corte e impressão digital.

*Aplicação: mediante parafusos.

Montagem fácil e rápida
Impressão e parafusos não incluídos.






Instalación (Directas a pared):

1. Unir los perfiles de aluminio.
2. Colocar la tapa de plástico y atornillar.
3. Poner la lámina transparente sobre los perfiles.
4. Unir los perfiles con el soporte de plástico.
5. Colocar con tornillos en el lugar apropiado.



Instalação (Directas para parede):

1. Unir os perfis de alumínio.
2. Colocar a tampa de plástico e aparafusar.
3. Colocar a lâmina transparente sobre os perfis.
4. Unir os perfis com o suporte de plástico.
5. Colocar com parafusos no lugar apropriado.



Instalación (Con separador):

1. Unir los dos perfiles de aluminio mediante tornillos.
2. Colocar las tapas laterales.
3. Poner las láminas transparente sobre los perfiles de aluminio.
4. Unir Los perfiles al soporte de fijación.
5. Colocar con tornillos en el lugar apropiado.

Instalação (Com separador):

1. Unir os perfis de alumínio mediante parafusos.
2. Colocar as tampas laterais.
3. Colocar as lâminas transparentes sobre os perfis de alumínio.
4. Unir os perfis ao suporte de fixação.
5. Colocar com parafusos no lugar apropriado.

▼ Sistema de Señalización Aéreo

Sistema de señalización interior compuesto de 2 placas de aluminio recto a doble cara para una señalización aérea, formato estandar.
Se suministra en kits completos.

- *Contenido:
- 2 placas de aluminio.
 - Cable de acero.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Pasillos, esquinas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.



▼ Sistema de Sinalização Aéreo

Sistema de sinalização interior composto por duas placas de alumínio recto e com dupla face para uma sinalização aérea, formato standar.
É fornecido em kits completos.


- *Conteúdo:
- Duas placas de alumínio.
 - Cabo de aço.
 - Tampas laterais.

*Uso: Interiores, corredores, esquinas, etc.

*Materiais recomendados : Vinil de corte e impressão digital.

Montagem rápida e fácil.
Impressão não incluída.

Ref.	Medida
15673	90x500mm
15674	124x150mm
15675	124x650mm
15676	150x500mm
15677	150x650mm



▼ Sistema de Sobremesa "Recto"



Sistema compuesto de dos placas de aluminio rectas más soportes especiales que permiten su postura inclinada sobre un escritorio a modo identificativo o informativo.

Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- 2 placas de aluminio rectas.
- Soporte especial de posicionamiento.
- Tapas laterales.

*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, etc.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



▼ Sistema Sob Mesa "Recto"



Sistema composto por duas placas de alumínio rectas e suportes especiais que permitem a sua postura inclinada sob uma secretária de modo identificativo e informativo.

É fornecido em kits completos.

*Conteúdo:



- Duas placas de alumínio rectas.
- Suporte especial de posicionamento.
- Tampas laterais.

* Uso: Interiores. Escritórios, recepções, etc.

Montagem rápida e fácil.

Impressão não incluída.

Nombre/Nome	Ref.	Medida
Señalización de sobremesa recto	15611	100x200mm
Sinalização sob mesa recta	15612	100x250mm
	15613	100x280mm



Instalación:

1. Sujetar el perfil de aluminio con tornillos.
2. Colocar las tapas de plástico en los laterales.
3. Poner el soporte especial de posicionamiento junto con el perfil de aluminio.

Instalação:

- 1- Fixar o perfil de alumínio com os parafusos.
- 2- Colocar as tampas de plástico nas laterais.
- 3- Juntar o suporte especial de posicionamento com o perfil de alumínio.

▼ Sistema de Sobremesa "Curvo"



Sistema compuesto de dos placas de aluminio curvo más soportes especiales que permiten su colocación inclinada sobre un escritorio a modo identificativo o informativo.

Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- 2 placas de aluminio curvos.
- Tapas laterales de posicionamiento grises.
- Plástico protector.

*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, etc.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



▼ Sistema Sob Mesa "Curvo"



Sistema composto de duas placas de alumínio curvas, mais suportes especiais que permitem uma colocação inclinada sobre uma secretária de um modo identificativo e informativo.

É fornecido em kits completos.

*Conteúdo:

- Duas placas de alumínio curvas.
- Tampas laterais cinzentas de posicionamento.
- Plástico protetor.

*Uso: Interiores. Escritórios, recepções, etc.

Montagem rápida e fácil.

Impressão não incluída.



Nombre/Nome	Ref.	Medida
Señalización de sobremesa curvo / Sinalização sob mesa Curva	15599	115x180mm
	15600	115x200mm
	15601	115x250mm
	15602	115x350mm
	15603	150x300mm
	15604	210x297mm
	15605	210x200mm
	15606	210x150mm
	15607	210x100mm
	15608	297x210mm
	15609	150x210mm
	15610	100x210mm


Tapa de plástico/
Tampa de plástico

Perfil de aluminio/
Perfil de alumínio

Lámina transparente/
Lâmina transparente

Tapa de plástico/
Tampa de plástico

Perfil de aluminio/
Perfil de alumínio



Instalación:

1. Introducir la lámina transparente en la superficie de aluminio.
2. Introducir las tapas de plástico en los laterales.

Instalação:

- 1- Introduzir a lâmina transparente na superfície de alumínio.
- 2- Introduzir as tampas de plástico nos laterais.

▼ Sistema de Sobremesa con Soporte



Sistema compuesto de dos piezas de acero que permiten la colocación de un cartel sobre un escritorio a modo identificativo o informativo.

*Contenido:

- 2 piezas de acero cromado o dorado.

*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, mostradores, etc.

*Materiales recomendados: Metacrilato, PS, placas de aluminio, etc.

Se suministra en bolsas de 2 unidades.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



▼ Sistema Sob Mesa com Suporte



Sistema composto por duas peças de aço as quais permitem a colocação de um cartaz sob a secretária de modo identificativo e informativo.

*Conteúdo:

- Duas peças de aço cromado ou dourado.

*Uso: Interiores. Escritórios, recepções, mostradores, etc.

*Materiais recomendados: Acrílico, ps, Placas de alumínio, etc.


É fornecido em sacos de duas unidades.

Montagem rápida e fácil.


Impressão não incluída.



Tipo/Tipo	Ref.	Medida	Packaging
Cromado Cónico/ Cromado Cónico	15567	8x80mm	2 Unid.
Cromado Cilíndrico/ Cromado Cilíndrico	15568	8x80mm	2 Unid.
Dorado Cónico/ Dourado Cónico	15569	8x80mm	2 Unid.
Dorado Cilíndrico/ Dourado Cilíndrico	15570	8x80mm	2 Unid.



Ref. 15567



Ref. 15568



Ref. 15569



Ref. 15570

▼ Sistema de Perfil a Pared



Sistema compuesto por un perfil, que fijado a pared, permite la colocación de gráficas en papel a modo informativo, de fácil y rápido intercambio.

*Contenido:


- Barra de perfil.
- Tapas laterales.

*Uso: Interior. Oficinas, recepciones, etc.

Disponible en 2 colores (anodizado o dorado).

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



▼ Sistema de Perfil para Parede



Sistema composto por um perfil, que fixo à parede, permite a colocação de impressões em papel de modo informativo, de substituição fácil e rápida.

*Conteúdo:

- Barra de perfil.
- Tampas laterais.

*Uso: Interiores. Escritórios, recepções, etc.


Disponível em duas cores (metalizado e dourado).

Montagem rápida e fácil.

Impressão não incluída.



Color/Cor	Ref.	Medida
Anodizado/ Anodizado	15591	140mm/Barra
	15592	290mm/Barra
	15593	440mm/Barra
	15594	890mm/Barra
Dorado/ Dourado	15595	140mm/Barra
	15596	290mm/Barra
	15597	440mm/Barra
	15598	200mm/Barra



Instalación:

1. Conectar un gancho de apertura-cerradura con otro igual.
2. Poner la combinación de los ganchos dentro del perfil de aluminio.
3. Colocar las tapas de plástico en ambos lados del perfil.

Instalação:

- 1- Unir o gancho de abertura-fecho a outro igual.
- 2- Colocar a combinação dos ganchos dentro do perfil de alumínio.
- 3- Colocar as tampas de plástico em ambos os lados do perfil.

▼ Sistema de Señalización Exterior



Sistema de señalización exterior en dos medidas estandar, compuesto de dos postes de aluminio para fijación al suelo y perfiles de aluminio a doble cara para una mejor visualización.

*Uso: Exterior. Parking, zonas de entrada, señalización exterior de edificios, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte para exterior, impresión digital exterior.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.

▼ Sistema de Sinalização Exterior



Sistema de sinalização exterior em duas medidas estandar, composto por dois postes de alumínio para fixação ao solo e perfis de alumínio com dupla face para uma melhor visualização.

*Uso: Exterior. Parques, zonas de entrada, sinalização exterior de edifícios, etc.

*Materiais recomendados: Vinil de corte para o exterior e impressão digital exterior.

Montagem rápida e fácil.
Impressão não incluída.



Nombre/Nome	Ref.	Medida
Rótulo a doble cara/Rótulo dupla face	15716	900x1200mm
Rótulo a doble cara/Rótulo dupla face	15717	1500x1800mm



Ref. 15716

- *Compuesto por:
- 2 Postes de aluminio de 1200x60mm de diámetro.
 - 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
 - 1 perfil de aluminio de 180mm.
 - 2 perfiles de aluminio de 40mm.
 - 4 perfiles de aluminio de 90mm.



Ref. 15716

- *Composto por:
- 2 Postes de alumínio de 1200x60mm de diámetro.
 - 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
 - 1 perfil de alumínio de 180mm.
 - 2 perfiles de alumínio de 40mm.
 - 4 perfiles de alumínio de 90mm.





Ref. 15717

- *Compuesto por:
- 2 Postes de aluminio de 1800x60mm de diámetro.
 - 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
 - 1 perfil de aluminio de 180mm.
 - 2 perfiles de aluminio de 150mm.
 - 4 perfiles de aluminio de 40mm.



Ref. 15717

- *Composto por:
- 2 Postes de alumínio de 1800x60mm de diámetro.
 - 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
 - 1 perfil de alumínio de 180mm.
 - 2 perfiles de alumínio de 150mm.
 - 4 perfiles de alumínio de 40mm.



▼ Embellecedores Separadores




Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en color dorado y cromado en varias medidas.

*Contenido:

- Separador.
- Embellecedor.

*Uso: Interior y exterior, en placas de diferentes tipos, material y tamaños.

Tamaño Metopas/Tamanho Metopas



▼ Separadores Decorativo



Sistema de fixação à parede, de cartaz, com duas peças de aço que permitem a separação da parede e a protecção dos parafusos para lhe dar uma melhor finalização. Disponível em cor dourado e cromado em várias medidas.

*Conteúdo:


- Separadores decorativos.

*Uso: Interior e exterior, em diferentes tipos de placas, materiais e tamanhos.

13mm de Diámetro/13mm de Diámetro



Color/Cor	Ref.	Medida	
Cromado/ Cromado	15500	13x13mm	4 Unid.
	15501	13x19mm	4 Unid.
	15502	13x25mm	4 Unid.
	15503	13x40mm	4 Unid.
Dorado/ Dourado	15504	13x13mm	4 Unid.
	15505	13x19mm	4 Unid.
	15506	13x25mm	4 Unid.
	15507	13x40mm	4 Unid.



19mm de Diámetro/19mm de Diámetro

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Cromado/ Cromado	15508	19x13mm	4 Unid.
	15509	19x19mm	4 Unid.
	15510	19x25mm	4 Unid.
	15511	19x50mm	4 Unid.
	15512	19x75mm	4 Unid.
Dorado/ Dourado	15513	19x13mm	4 Unid.
	15514	19x19mm	4 Unid.
	15515	19x25mm	4 Unid.
	15516	19x50mm	4 Unid.
	15517	19x75mm	4 Unid.



25mm de Diámetro/25mm de Diámetro

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Cromado/ Cromado	15518	25x13mm	4 Unid.
	15519	25x19mm	4 Unid.
	15520	25x25mm	4 Unid.
	15521	25x50mm	4 Unid.
	15522	25x75mm	4 Unid.
Dorado/ Dourado	15523	25x13mm	4 Unid.
	15524	25x19mm	4 Unid.
	15525	25x25mm	4 Unid.
	15526	25x50mm	4 Unid.
	15527	25x75mm	4 Unid.



▼ Embellecedor Separador Cabeza Cuadrado

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Medida y tamaño único.

*Contenido:
- Separador.
- Embellecedor.

*Uso: Interior y exterior en placas formato A4 ó A3.

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Cuadrado - Cromado	15566	10x15mm	4 Unid
Quadrado - Cromado			



▼ Separador Decorativo Cabeça Quadrado

Sistema de fixação à parede, de cartaz, com duas peças de aço, que permitem a separação da parede e a protecção dos parafusos para lhe dar uma melhor finalização. Medida e tamanho único.

*Conteúdo:
- Separadores decorativos.

*Uso: Interior e exterior em placas formato A4 ou A3.

▼ Embellecedor Separador Aluminio-Colores

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de aluminio que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en colores.

*Contenido:
- Separador.
- Embellecedor.

*Uso: Interior y exterior, en placas de diferentes tipos, material y tamaños.

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Satinado/ Satinado	15528	13x13mm	4 Unid.
	15529	13x19mm	4 Unid.
Negro/ Preto	15532	13x13mm	4 Unid.
	15533	13x19mm	4 Unid.
Azul/ Azul	15536	13x13mm	4 Unid.
	15537	13x19mm	4 Unid.
Rojo/ Vermelho	15540	13x13mm	4 Unid.
	15541	13x19mm	4 Unid.

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Satinado/Satinado	15530	19x25mm	4 Unid.
Negro/Preto	15534	19x25mm	4 Unid.
Azul/Azul	15538	19x25mm	4 Unid.
Rojo/Vermelho	15542	19x25mm	4 Unid.

Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Satinado/Satinado	15531	25x30mm	4 Unid.
Negro/Preto	15535	25x30mm	4 Unid.
Azul/Azul	15539	25x30mm	4 Unid.
Rojo/Vermelho	15543	25x30mm	4 Unid.

▼ Separadores decorativos alumínio-cores

Sistema de fixação à parede, de cartaz, com duas peças de alumínio, que permitem a separação da parede e a protecção dos parafusos para lhe dar uma melhor finalização. Disponível em várias cores.

*Conteúdo:
- Separadores decorativos.

*Uso: Interior e exterior, em placas de diferentes tipos, material e tamanhos.



▼ Embellecedores



Sistema que consiste en colocar unas anillas o embellecedores sobre las cabezas de los tornillos que queden al descubierto para taparlos. De esta forma también se decora la superficie de la pieza que vamos a montar.

*Contenido:

- 1 anilla para el tornillo.
- 1 embellecedor para cubrirlo.

*Uso: Interior y exterior, sobre placas de metacrilato u otros materiales a pared.

▼ Separadores Decorativos



Sistema que consiste em colocar umas anilhas ou separadores decorativos sobre as cabeças dos parafusos que ficam visíveis, tapando-os. Desta forma também se decora a superfície da peça que vamos montar.


*Conteúdo:

- Uma anilha para o parafuso.
- Um separador decorativo para tapá-lo.

*Uso: Interior e exterior, sobre placas de acrílico ou outros materiais para a parede.



Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Cromado/ Cromado	15544	15mm	4 Unid.
	15545	19mm	4 Unid.
	15546	25mm	4 Unid.
Dorado/ Dourado	15547	15mm	4 Unid.
	15548	19mm	4 Unid.
	15549	25mm	4 Unid.



▼ Separadores




Sistema de separación de cartelería, que permite fijar en su interior materiales de 8 a 10 mm de espesor. Disponibles en dorado y cromado.

*Contenido:

- 2 piezas (separadores).

*Uso: Interior, metacrilatos, cristales, etc.



▼ Separadores



Sistema de separação de cartazes de diferentes espessuras que podem ir de 8 a 10 mm. Disponíveis em dourado e cromado.

*Conteúdo:

- Duas peças (separadores).

*Uso: Interiores, acrílicos, vidros, etc.



Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Cromado/	15550	25x25mm	4 Unid.
Cromado	15551	25x30mm	4 Unid.
Dorado/	15552	25x25mm	4 Unid.
Dourado	15553	25x30mm	4 Unid.

▼ Separador Cuadrado



Sistema de separación de cartelería, que permite fijar en su interior materiales de 10mm de espesor. Disponibles en dorado y cromado.

*Contenido:

- 2 piezas (separadores).

*Uso: Interior, metacrilatos, cristales, etc.

▼ Separadores Quadrado



Sistema de separação de cartazes de 10mm de espessura. Disponíveis em dourado e cromado.

*Conteúdo:

- Duas peças (separadores).

*Uso: Interiores, acrílicos, vidros, etc.



Color/Cor	Ref.	Medida	Packaging
Dorado Cuadrado/ Dourado Quadrado	15564	25x25mm	4 Unid.
Cromado Cuadrado/ Cromado Quadrado	15565	25x25mm	4 Unid.

▼ Sujeta estantes



Sistema de sujeción de estanterías o cartelería mediante una pieza de acero atornilladas a la pared. Disponibles en dorado y cromado.

*Contenido:

- 1 pieza (sujeta estante).

*Uso: Fijación de baldas en locales, tiendas, cartelería, etc.



Ref.
15561

Ref.
15560

Ref.
15559

Ref.
15558

▼ Suspensão para estantes




Sistema de suspensão de estantes o cartazes com uma peça aparafusadas à parede. Disponíveis em dourado e cromado.

*Conteúdo:

- Duas peças (Suspensas em estantes).

*Uso: Fixação de prateleiras em locais, lojas, cartazes, etc.

Color/Cor	Ref.	Medida	Espesor/Expassura	Packaging
Cromado/	15558	35x35mm	12mm	4 Unid.
Cromado	15560	25x25mm	9,5mm	4 Unid.
Dorado/	15559	35x35mm	12mm	4 Unid.
Dorado	15561	25x25mm	9,5mm	4 Unid.



Ref.
15563

Ref.
15562

Color/Cor	Ref.	Medida	Espesor/Expassura	Packaging
Dorado/	15562	80x28mm	80x28mm	12mm
Dorado	15563	50x25mm	50x25mm	10mm



Ref.
15554
15556

Ref.
15555
15557

Color/Cor	Ref.	Medida	Espesor/Expassura	Packaging
Cromado/	15554	30mm	7,5mm	2 Unid.
Cromado	15555	50mm	9,5mm	2 Unid.
Dorado/	15556	30mm	7,5mm	2 Unid.
Dorado	15557	50mm	9,5mm	2 Unid.

